

Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.01.2025
МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"

1. В 4 квартале 2023 имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

- МЧС от " __02_ " _сентября 2021 года № 152, 153

- Роспотребнадзор от "13_ " __июля 2022__ года № 546

-Красноярская природоохранная прокуратура от27.06.2024 № 07/1-10-2024

Роспотребнадзор № 15698 от 05.08.2024

Роспотребнадзор № 11476 от 22.07.2024

- Контролтно-счетная палата города Норильска акт от 12.11.2024

№ п/п	№ пункта предписания	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	55 109,00	152 от 02.09.2021	Для отделки стен помещений 1-го этажа (помещения №№ 26,33, 39 по тех. паспорту), применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN WALLS», «BN», класс пожарной опасности КМ3, сертификат № C-NL.Э031.00805	01.10.2022	Выполнено. Обои переклеены. Сертификат соответствия № RU C-RU ПБ71 И 00003/19. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 1.
2.	2.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	55 109,00	152 от 02.09.2021	Для отделки стен помещений 2-го этажа (помещения №№ 6. 7, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 35, 38а, 38б, 40, 45 по тех. паспорту), применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN WALLS», «BN», класс пожарной опасности КМ3, сертификат № C-NL.Э031.00805	01.10.2022	Выполнено. Обои переклеены. Сертификат соответствия № RU C-RU ПБ71 И 00003/19. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 1.
3.	3.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	55 109,00	152 от 02.09.2021	Для отделки стен помещений 3-го этажа (помещения №№ 12, 16, 19, 24, 37 по тех. паспорту), применяются обои виниловые на флизелиновой основе «BN INTERNATIONAL», «BN WALLS», «BN», класс пожарной опасности КМ3, сертификат № C-NL.Э031.00805	01.10.2022	Выполнено. Обои переклеены. Сертификат соответствия № RU C-RU ПБ71 И 00003/19. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 1.
4.	4.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	152 от 02.09.2021	Ширина эвакуационных выходов из тамбуров 1-го этажа (помещений №№ 42, 43, 47 по тех. паспорту) в тамбур (помещение №77 по тех. паспорту) в свету 0,74м	25.09.2023	Выполнено. В рамках гарантийных обязательств, подрядчиком ИП Сушко И.А. закуплены и установлены новые двери, соответсвующие установленному федеральному законодательству.
5.	5.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	325 300,00	152 от 02.09.2021	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем: Система речевого оповещения пожарная «Орфей» назначенный средний срок службы до списания – 8 лет;	25.09.2023	Не выполнено. Выделены деньги на для проведения испытаний и продления срока эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

6.	1.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18	0	153 от 02.09.2021	Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы (покрытие стен и пола) в помещении 1-го этажа (помещение № 52 по тех. паспорту)	01.10.2022	Выполнено. Техническая документация представлена. Краска латексная – сертификат соответствия № С- RU.АЮ 64.И.00619. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные фасадные – сертификат соответствия № АПБ.RU.OC003/2.Н00106. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 1.
7.	2.	МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18	0	153 от 02.09.2021	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) здания детского сада эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем:Система речевого оповещения пожарная «Орфей» назначенный средний срок службы до списания – 8 лет; Система речевого оповещения пожарная «Орфей» назначенный средний срок службы до списания – 8 лет; Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» назначенный средний срок службы – 10 лет.	25.09.2023	Проведена разработка проектной продукции по модернизации системы АПС и СОУЭ на действующем объекте: Помещения МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", корп.2, г.Норильск, Центральный район, ул.Комсомольская, д.18
Роспотребнадзор								
8		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	В игровой старшей группы «Б» «Пятачок» на рабочей поверхности (Г-0,0) среднее значение искусственной освещенности составляет 337±57 лк (при нормативе не менее 400лк), интервал неопределенности 280-394 лк, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала , что значение контролируемго показателя не соответвтует требованиям, освещеность понижена на 6-120 лк, что является нарушением главы V п. 87, таб. 5.54. п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. МУП ТПО "ТоргСервис" произведена замена светильников. Паспорт соответствия прилагается. Работа проведена в рамках договора с МУП ТПО "ТоргСервис" "на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем зданий (помещений)" № 190865 от 20.12.2019.
9.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	В ировой старшей группы "Б" "Пятачок" измеренное значение температуры воздуха составляет 27,6±0,2С - 27,7±0,2С (при допустимых значениях 21,0-24,0С), интервал неопределенности 27,4-27,9С лежит в области недопустимых значений, оцценка соответствия продемонстрировала, что значение контрорлируемого показателя не соответствует требованиям, превышение на 3,4-6,9С, что является нарушением главы V п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. Исходя из проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Норильске исследований (испытаний), измерений (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 05.10.2022 № 168-121) температура воздуха соотвтествуют требованиям.

10.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	В игровой средней группы "Б" "Вини-Пух коэффициент пульсации среднее значение составляет 15,0 $\pm$ 4,9 % при нормативе не более 10 %, интервал неопределенности 10,1-19,9 %, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям, превышение на 5%, что является нарушением главы V п. 87, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. МУП ТПО "ТоргСервис" произведена замена светильников. Паспорт соответствия прилагается. Работа проведена в рамках договора с МУП ТПО "ТоргСервис" "на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем зданий (помещений)" № 190865 от 20.12.2019.
11.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	На пищеблоке допускается использование кухонной посуды не в соответствии с маркировкой, так в холодильном оборудовании для сырых овощей, в емкости с маркировкой "ГП" (готовая продукция) хранились необработанные овощи(помидоры, огурцы), что является нарушениемч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Усилен контроль за использованием на пищеблоке оборудования в соответствии с маркировкой
12.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18	0	№ 546 от 13.07.2022	В спальне группы 2 года жизни "Б" "Медвежата" коэффициент пульсации среднее значение составляет 28,2 $\pm$ 4,7 %, при нормативе не более 15 %, интервал неопределенности 23,5-32,9 %, находится внутри области недопустимыхзначений контролируемого параметра не соответствует требованиям, превышение на 13,2 % что является нарушением главы V п. 87, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. МУП ТПО "ТоргСервис" произведена замена светильников. Паспорт соответствия прилагается. Работа проведена в рамках договора с МУП ТПО "ТоргСервис" "на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем зданий (помещений)" № 190865 от 20.12.2019.
13.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18		№ 546 от 13.07.2022	В спальне группы 2 года жизни "Б" "Медвежата" измеренное значение температуры воздуха составляет: 25,0+0,20С (при допустимых значения) 19,0-21,00С), интервал неопределенности 24,8-25,50С (ГОСТ Р ИСО 10576 - 2006 "Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Общие принципы") лежит в области не допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям, превышение на 3,8-6,5С, что является нарушением главы V п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. Усилен контроль выполнения графика проветривания в спальне группы 2 года жизни «Б» «Медвежата». Температура помещения не превышает допустимые значения

14.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18		№ 546 от 13.07.2022	Питание детей организовано без учета рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, а именно: в питании детей в возрасте до 3-х лет используется на 1 ребенка: молоко и КНМ - 336,6г/день (норма 390 г/день), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Усилен контроль за организацией питания с учетом рекомендуемых суточных наборов продуктов (при организации питания детей в возрасте до 3-х лет норма молока соответствует требованиям)
15.		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А		№ 546 от 13.07.2022	Питание детей организовано без учета рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, а именно: в питании детей в возрасте с 3-х лет до 7 лет используется на 1 ребенка: молоко и КНМ - 358,2г/день (норма 450 г/день); сок, витаминизированный напиток - 109,7 г/день (норма 150 г/день), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Усилен контроль за организацией питания с учетом рекомендуемых суточных наборов продуктов (при организации питания детей в возрасте до 3-х лет норма молока соответствует требованиям)
16		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	732 500,00	№ 546 от 13.07.2022	Допускается использование посуды для приготовления блюд из алюминия, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 2024 года	Выполнено . Закуплена посуда для приготовления блюд из стали.
17		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А, ул. Комсомольская Д.18	80 000,00	№ 546 от 13.07.2022	В прачечной чистое белье храниться в гладильной в открытых стелажках, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Выполнено. Закуплено 5 шкафов для хранения чистого белья.

18		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	Подбор детской дошкольной мебели проведен не в соответствии с ростом воспитанников , а именно: согласно представленному списку воспитанников с указанными ростовозрастными показателями, также физически используемой детской мебели установлено: в подготовительной группе "А" "Карлсон" при наличии в группе воспитанника с ростом 1120 мм. отсутствует мебель (стол, стул) с маркировкой оранжевого цвета (номер мебели 1), фактически используется мебель желтого цвета (номер мебели 3) для детей с ростом от 13200-1450 мм, что является наруением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»		Выполнено. Подбор детской дошкольной мебели в подготовительной группе А» «Карлсон» соответствует требованиям. Воспитаннику с ростом 1120 мм. определена мебель (стол, стул) с маркировкой оранжевого цвета (номер мебели 1)
19		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А, ул. Комсомольская Д.18	37 000,00	№ 546 от 13.07.2022	На пищеблоке не выделен отдельный промаркированный инвентарь для проведения уборки в моечной для кухонной посуды, фактически используется инвентарь с маркировкой ГЦ (горячий цех), хранение уборочного инвентаря осуществляется в производственных помещениях, отсутствует специально отведенное место, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Закуплен шкаф для хранения уборочного инвентаря, определено специальное место, выделен отдельный промаркированный инвентарь для проведения уборки
20		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	Не обеспеченго ведение ежедневной регистрации показаний влажности в складском помещении для хранения овощей, а именно: согласно показаний сухого термометра (+13С) и влажного термометра (+12С) влажность составляет 88 %, в журнале учета температуры и влажности в складских помещениях за 15.06.2022 года зафиксирована влажность - 42 %, что свидетельствует об отсутствии контроля за соблюдением условий хранения пищевой продукции, что являктся нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Обеспечен контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции
21		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Советская, д. 8А	0	№ 546 от 13.07.2022	Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, не соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах - в меню на 20.06.2022 года (завтрак) указано "суп молочный с геркулесовой крупой", в технологической карте наименование блюда "суп молочный с хлопьями овсяными "Геркулес", в меню указано "кофе с молоком", в технологической карте наименование блюда "кофейный напиток с молоком" что является нарушениемч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		Выполнено. Приведено в соответствие наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, наименованиям, указанным в технологических документах

23		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18	24 500,00	№ 546 от 13.07.2022	В медицинском кабинете, где проводит профилактические прививки воспитанникам, а также туберкулинодиагностику, установлен один прививочный стол, что является нарушением п. 4228 раздела XL VII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»		Выполнено. Приобретен столик манипуляционный для для проведения профилактических прививок
Роспотребнадзор								
24		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А, ул. Комсомольская, д.18	220 400,00	№ 12574 от 27.07.2023	Не оборудована контейнерна яплощадка для сбора ТКО, имеющая подъезной путь, твердое (асфальтовое, бетонное)покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, фактически контейнер для сбора ТКО расположении возле дебаркайдера учреждения		Выполнены. Оборудована контейнерна яплощадка для сбора ТКО, имеющая подъезной путь, твердое бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, фактически контейнер для сбора ТКО расположении на контейнерной площадке учреждения
25		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А, ул. Комсомольская, д.18, пом. 116	1 155 000,00	№ 12574 от 27.07.2023	Источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии, допускается использование в одном помещении ламп с разным светоизлучением в следующих помещениях: по адресу ул.Советская, д.8"А" - группа "Зайчонок" (приемная, туалет , мойка, игровая, спальня), группа "Колобок" (туалет), группа "Золотой петушок" (туалет, мойка, спальня), Группа "Золотая рыбка" (туалет, мойка, спальня), группа "Винни Пух" (приемная, туалет, спальня), группа "Пятачок" (туалет), группа "Дружок" (туалет, приемная, игровая, спальня), группа "Цветик-семицветик" (туалет, приемная, спальня), группа "Карлсон" (туалет, спальня), группа "Аленький цветочек" (туалет, спальня), группа "Красная шапочка" (туалет, приемная, игровая); по адресу ул.Комсомольская, д.18. пом 116 - группа "Зайчата" (туалет, приемная, игровая, спальня), группа "Котята" (туалет, игровая, спальня, приемная), группа "Медвежата" (туалет, игровая спальня), группа "Цыплята" (туалет, игровая, спальня)		Выполнено. Источники искусственного освещения заменены.
Красноярская природоохранная прокуратура								
		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А,	65 000	№ 07/1-10-2024 от 27.06.2024	Нарушенно требование ст. 19 Закона № 89-ФЗ и п.4 Порядка учет в области обращения с отходами надлежащим образом не организован, журналы учета отходов V классов опасности отсутствуют.		Выполнено. Ведется журнал "Обобщенные данные учета в области обращения с отходами" Оформлен паспорт отходов I - V классов опасности, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов.
		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А,	0	№ 07/1-10-2024 от 27.06.2024	Нарушение требований ст. 14, 19 Закона № 89-ФЗ и требований Приказа Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития РФ от 09.10.2020 № 627 отчет по форме федерального статистического наблюдения № 2--ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления" за 2023 год не составлялся, в ЕМУ Росприроднадзора в установленные законом сроки не направлялся.		Не выполнено. Планируется предоставление отчет по форме федерального статистического наблюдения № 2--ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления" за 2024 год.
		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А,	0	№ 07/1-10-2024 от 27.06.2024	Нарушение требований ст. 22 Закона № 52-ФЗ и п. 9 СанПиН 2.1.3684-21 на площадке накопления ТКО на мусорных контейнерах (баках) отсутствуют крышки, что неизбежно ведет к попаданию отходов на мусорную площадку		Выполнено. На площадке накопления ТКО на мусорном контейнере (баке) имеется крышка
Роспотребнадзор								
		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А,	0	№ 15698 от 05.08.2024	Нарушен п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - не обеспечено соблюдение кратности плановых обследований (не менее 2 раз в месяц) на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение , согласно представленным актам обследования составляет 1 раз в месяц.	22.12.2025	Выполнено. Предоставлены акты обследования 2 раза в месяц

		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А,	245 000	№ 15698 от 05.08.2024	Нарушена ст. 24 Федерального закона от 1999-03-30 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - на стенах и потолке лестничного пролета центральной лестницы и лестницы правого крыла дефекты и повреждения покрасочного слоя, следы протекания.	22.12.2025	Не выполнено. Написано ходатайство о выделении денежных средств на ремонт потолка лестничных клеток и направлено в планово-экономический отдел МКУ "ОК УОиДО" для последующего включения в реестр объектов , подлежащих рассмотрению на бюджетной комиссии в Управлении экономики и финансов Администрации города Норильска
--	--	-------------------------	----------------------------------	---------	-----------------------	--	------------	---

Роспотреб

		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Комсомольская, д. 18, пом 116		№ 11476 от22.07.2024	Нарушен п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - не обеспечено соблюдение кратности плановых обследований (не менее 2 раз в месяц) на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение , согласно представленным актам обследования составляет 1 раз в месяц.	19.12.2024	Выполнено. Предоставлены акты обследования 2 раза в месяц
--	--	-------------------------	--	--	----------------------	---	------------	---

КСП

		МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"	г.Норильск, ул.Советская, д. 8А	25000	Акт по результатам контрольного мероприятия от 12.11.2024	Обустроенная площадка ТКО размещена на землях неразграниченного государственной собственности, между земельными уастками с кадастровыми номерами 24:55:0402014:58 и 24:55:0402014:44.		Не выполнено. Написано ходатайство в МКУ "ОК УОиДО" об изыскании денежных средств, перемещение ббюджетных ассигнований для выполнениякадастровых работ. Оформляются документы подтверждающие право использования земли неразграниченной государственной собственности для размещения площадки ТКО.
	7.3.1.5							

Заведующий МБДОУ "ДС № 82 "Сказка"
Контактный № телефона 461722

О.В. Золотухина